

Ferienhof Birnbaum: Wohnung 3

Weiherschneidbach 38
91746 Weidenbach

Tel: 09805 / 7962
Fax:

kontakt@ferienhof-birnbaum.bayern
www.ferienhof-birnbaum.bayern

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 25. April 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Schlafbereich der
Ferienwohnung

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz am Eingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Weg zwischen Hauseingang und Wohnung 3](#)

Schlafraum

Zugehörige Modulbögen: [Schlafbereich im Wohnraum](#), [Schlafzimmer](#)

Bad

Zugehörige Modulbögen: [Sanitärraum](#)

Küche

Zugehörige Modulbögen: [Küche](#)

Raum

Zugehörige Modulbögen: [Wohnraum mit Küchenzeile und Bett](#)

Terrasse mit Liegewiese

Zugehörige Modulbögen: [Terrasse mit Liegewiese](#), [Terrassentür](#)

Service für Allergiker

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Parkplatz am Eingang



Parkplatz ist direkt neben dem Eingang

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 300 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 4 m.

Anmerkungen für den Gast: Individuelle Absprache mit den Vermietern

Eingangsbereich



Haustür



Eingangsbereich

Eingangstür

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Schlafräum (Version 2.0.)

Schlafbereich im Wohnraum



2 Betten im
Wohnbereich



Doppelbett auch
einzeln zu stellen

Tür (Version 2.0.)

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 45 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 200 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 45 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 67 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 120 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 19 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 45 cm.

Breite des Bettes: 190 cm.

Anmerkungen für den Gast: W-LAN kostenfrei verfügbar. Betten sind anders aufstellbar im Raum, durch einen Vorhang vom Wohnbereich getrennt

Schlafzimmer



Schlafzimmer 2



Schlafzimmer 2



Schlafzimmer 2

Tür zum Schlafraum

Schlafzimmertür Raum 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 90 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 130 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die beiden Betten können individuell verstellt werden

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 130 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 80 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 120 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 20 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 45 cm.

Breite des Bettes: 90 cm.

Anmerkungen für den Gast: W-LAN kostenfrei verfügbar

Sanitärraum



WC



Dusche



Waschbecken



Bad

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 145 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 184 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 63 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 134 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 63 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 27 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 63 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 184 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 145 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 87 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 82 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 70 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 34 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 71 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 87 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 1 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 90 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 90 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind nicht waagrecht.

Höhe der Duscharmatur: 110 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Wohnraum mit Küchenzeile und Bett



Wohnungstür



Küchenzeile, rechts ist der Wohnraum

Tür

Wohnungstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 160 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 7,30 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 7,30 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 88 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Raum ist gleichzeitig Wohn-und Schlafräum mit Küche.

Küche



Küchenzeile, links im Bild die Säule

Tür (Version 2.0.)

Schmalste Durchgangsbreite: 90 cm.

Größe der Küche - Breite: 250 m.

Größe der Küche - Tiefe: 300 m.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Breite: 300 cm.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Tiefe: 100 cm.

Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar.

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

Technische Hilfsmittel



Duschstuhl



Duschhocker

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Ansonsten dürfen keine Hunde mitgebracht werden

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Bettgitter, Duschstuhl, Duschhocker

Anmerkungen für den Gast: Es kann über den örtlichen Sanitätshandel ein Pflegebett besorgt werden

Weg zwischen Hauseingang und Wohnung 3



Weg zwischen
Hauseingang und
Wohnung



Weg zwischen
Hauseingang und
Wohnung

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 190 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg zu den anderen Wohnungen ist jeweils ca 5 m kürzer.

Terrassentür



Terrassentür



Bodenbelag mit 2 Absätzen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 8 cm.

Anmerkungen für den Gast: Es wird eine Rampe angefertigt um die Schwelle zu überbrücken.